



|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 970/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>970. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 11,7     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,7      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,1°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 224      | ±5,376             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,19     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | < 0,16   | -                  | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,15     |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 971/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**

Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 10:40

Početak analize: 22.4.2026.

Završetak analize: 25.4.2026

Lokacija: VS Bilaj, GOSPIĆ

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao:                      Jakov Starčević

### **Izjava o skladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4:Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing



Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 971/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>971. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 9,9      |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,8      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 17,8°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 317      | ±7,608             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,12     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,28     | ±0,020             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | < 0,15   |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-



|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 972/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>972. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 12,9     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,8      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,3°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 228      | ±5,472             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,14     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,17     | ±0,012             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,295    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 973/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26  
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**  
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 11:10  
Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026  
Lokacija: Mjerni ormar Žabica, GOSPIĆ  
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing



Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 973/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>973. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 10,1     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,7      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,9°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 233      | ±5,592             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,14     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | < 0,16   | -                  | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,295    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-



Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 974/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26  
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**  
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 11:45  
Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026  
Lokacija: VS Oštra 1, GOSPIĆ  
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilić Totić, dip. ing



Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 974/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>974. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 9,3      |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 8,0      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 19,2°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 351      | ±8,424             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,22     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,51     | ±0,036             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | 0,41     | ±0,02665           | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,304    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 18       |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 8        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 975/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26  
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**  
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 12:05  
Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026  
Lokacija: Mjerni ormar Smiljan, GOSPIĆ  
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing



Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 975/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>975. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 10,9     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,8      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,7°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 233      | ±5,592             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,15     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | < 0,16   | -                  | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,304    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 976/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**

Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 12:25

Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026

Lokacija: Mjerni ormarić Velika Plana, DONJE PAZARIŠTE

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilić Totić, dip. ing



Dostaviti:

1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 976/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>976. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 12,3     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 8,1      | ±1,5               | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,3°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 236      | ±5,664             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,44     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,28     | ±0,020             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | 0,38     | ±0,0247            | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,241    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 65       |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 977/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26  
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**  
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 12:40  
Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026  
Lokacija: Caffe bar "Kod Tadije", Klanac 9  
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing



Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 977/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>977. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 10,8     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 8,2      | ±1,5               | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,4°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 241      | ±5,784             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,3      |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,29     | ±0,020             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,182    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-



Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 978/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26  
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**  
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 13:15  
Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026  
Lokacija: VS Kosinj Most, GOSPIĆ  
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilić Totić, dip. ing



Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 978/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>978. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 9,6      |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,6      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 17,0°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 493      | ±11,832            | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | < 0,05   |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,27     | ±0,019             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | 8,15     | ±1,304             | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,366    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 979/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**

Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 13:35

Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026

Lokacija: Trgovina Konzum, Hrvatske Mladeži 9, PERUŠIĆ

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilić Totić, dip. ing



Dostaviti:

1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 979/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>979. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 9,5      |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,9      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,2°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 241      | ±5,784             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,2      |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,31     | ±0,022             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | < 0,15   |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 980/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26  
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**  
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 13:45  
Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026  
Lokacija: Market Vrkljan, LIČKI OSIK  
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing



Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 980/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>980. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 9,3      |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,8      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 17,1°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 291      | ±6,984             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,13     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,94     | ±0,066             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | < 0,15   |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-



|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 981/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>981. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 10,5     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,9      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 17,7°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 240      | ±5,76              | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,14     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,23     | ±0,016             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | < 0,15   |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-



Gospić, 18.5.2026.

## Analitičko izvješće br. V 982/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-189-26

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)**

Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Datum uzorkovanja: 22.4.2026. 14:05

Početak analize: 22.4.2026. Završetak analize: 25.4.2026

Lokacija: Osnovna škola dr. Jure Turića, Miroslava Kraljevića 15, GOSPIĆ

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 22.4.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing



Dostaviti:

1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 982/26 | 18.5.2026 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                  |                             |                      |           |          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                       | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>982. Voda za ljudsku potrošnju na području grada Gospića i općine Perušić (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                                    | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 12,9     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                             | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                               | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                                | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                               | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,8      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi od 19,4°C                                                                           |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                            | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 314      | ±7,536             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                            | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,11     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                          | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,18     | ±0,013             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                       | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                          | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                         | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                             | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,172    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                          | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                    | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                  | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                          | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                              | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-